QUICKSILVER®
INFLATABLES
MERCURY
QUICKSILVER
WWW.QUICKSILVER-INFLATABLES.COM



QUICKSILVER INFLATABLES, bien plus que de simples canots ou annexes. Ils constituent le choix idéal pour tous ceux qui souhaitent découvrir les joies de la navigation à bord d'embarcations portables et abordables. Faciles à déployer et à replier, la plupart des bateaux pneumatiques Quicksilver se rangent aisément dans un coffre de voiture ou de bateau grâce à leur portabilité et à leur légèreté.

Que vous ayez besoin d'une embarcation pour les transports du navire à la terre ferme ou d'un bateau léger, agile et abordable pour les sorties en famille en eau douce ou en mer, les bateaux pneumatiques Quicksilver répondent présent. Quelle que soit l'utilisation que vous envisagez, vous êtes sûr de trouver dans la large gamme de dimensions, planchers et modèles de coque disponibles le bateau qu'il vous faut.

QUICKSILVER®
INFLATABLES

- CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES 4
- TENDY 200 / 240 7
- AIRDECK 250 / 300 / 320 9
- SPORT 250 / 300 / 320 11
- SPORT HD 365 / 420 / 470 13
- ALU-RIB 270 / 290 15
- ALU-RIB 320 / 350 / 380 / 420 17
- ALU-RIB HYPALON 320 / 350 19
- APERÇU DE LA GAMME 22
- CARACTÉRISTIQUES 24
- CONSOLES 26
- EQUIPEMENTS EN OPTION 28
- ACCESSOIRES 30
- LISTE DE SOUHAITS 32
- POWERED BY MERCURY 34

*Propulsés par Mercury

Powered by MERCURY®

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES



1 BANQUETTE (SUR GLISSIÈRE) RÉGLABLE



2 VALVES DE GONFLAGE/DÉGONFLAGE
AVEC AUTOCOLLANTS POUR LA PRESSION

3 DAME DE NAGE ROBUSTE ET SÉCURISÉE



4 LARGE BANDE DE RAGAGE

5 LARGE SANGLE RÉGLABLE EN NYLON
POUR FIXATION DE LA NOURRICE



6 SOUPAPE DE PURGE COULISSANTE

3
7
2
5
1
3
QUICKSILVER
7
6
8
4
ATTACHES VELCRO
7
SAISINE
8

Tendy. Léger, compact et fiable. Le plus pratique pour l'échouage !

- *PVC 0,7 mm blanc*
- *Large bande de ragage noire*
- *Banc sur glissière*
- *Plancher gonflable ou plancher à lattes*
- *Large sangle réglable en nylon pour fixation de la nourrice (modèles à plancher gonflable)*
- *Quille gonflable pour de meilleures performances (modèles à plancher gonflable)*
- *Protection de la quille*
- *Anneaux de remorquage en D*
- *Saisines externes*
- *Sac de transport*
- *Pompe manuelle double effet*
- *Kit de réparation (sans colle)*
- *Rames en aluminium*

	Plancher gonflable		Plancher à lattes	
TENDY	**200**	**240**	**200**	**240**
Longueur (m)	2,0	2,4	2,0	2,4
Poids (kg)	16,8	18,8	21,8	23,8
Nbre de personnes max.	2	3	2+1	3
ch max.	3,5	4	3,5	4
Taille emballage (cm)	93x47x20	98x48x25	93x47x20	98x48x25

Blanc

TENDY 200 /240

AirDeck. Annexe de luxe et spacieuse pour votre bateau !

- PVC 0,9 mm blanc
- Large bande de ragage bleue et blanche
- Banc sur glissière
- Plancher gonflable AirDeck
- Large sangle réglable en nylon pour fixation de la nourrice
- Quille gonflable pour de meilleures performances
- Protection de la quille
- Anneaux de remorquage en D
- Saisines externes
- Plusieurs poignées de transport
- Sac de transport
- Pompe manuelle double effet
- Kit de réparation (sans colle)
- Rames en aluminium

AIRDECK	250	300	320
Longueur (m)	2,49	3,00	3,20
Poids (kg)	28	37	42
Nbre de personnes max.	3+1	4	5
ch max.	5	15	20
Taille emballage (cm)	100x54x25	102x55x24	108x57x25

Blanc

AIRDECK
250 / 300 / 320

300 AIRDECK

Plancher gonflable

Poignées de transport

Sport. Puissants et compacts, ils vous feront découvrir l'aventure !

- *PVC 0,9 mm gris moyen*
- *Large bande de ragage noire et blanche*
- *Banc sur glissière*
- *Plancher en aluminium*
- *Large sangle réglable en nylon pour fixation de la nourrice*
- *Quille gonflable pour de meilleures performances*
- *Protection de la quille*
- *Anneaux de remorquage en D*
- *Saisines externes*
- *Plusieurs poignées de transport*
- *Sac de transport*
- *Pompe manuelle double effet*
- *Kit de réparation (sans colle)*
- *Rames en aluminium*

SPORT	250	300	320
Longueur (m)	2,49	3,00	3,20
Poids (kg)	35	49	54
Nbre de personnes max.	3+1	4	5
ch max.	8	15	20
Taille emballage (cm)	98x57x22	115x57x22	113x60x25

Gris moyen

SPORT
250 / 300 / 320

Sport HD. Le compagnon parfait pour les amateurs de pêche et de plongée !

- PVC 1,2 mm gris moyen ou rouge
- Large bande de ragage noir et rouge
- Plancher en aluminium
- Large sangle réglable en nylon pour fixation de la nourrice
- Protection de la quille
- Anneaux de remorquage en D renforcés
- Saisines externes
- Plusieurs poignées de transport
- Sac de transport
- Pompe manuelle double effet
- Kit de réparation (sans colle)
- Pagaies en aluminium

Rouge

SPORT HD	365	420	470
Longueur (m)	3,65	4,20	4,70
Poids (kg)	79	115	129
Nbre de personnes max.	6	8	10
ch max.	25	40	60
Taille emballage (cm)	135x74x40	135x74x43	135x74x46

SPORT HD
365 / 420 / 470

470 SPORT HD

Plancher en aluminium

Gris moyen

ALU-RIB. Annexe de luxe et spacieuse pour votre bateau !

- *PVC 0,9 mm et coque 2,5 mm blancs ou PVC 0,9 mm et coque 2,5 mm gris foncés*
- *Large bande de ragage noire ou bleu foncé avec liseré blanc*
- *Banc sur glissière*
- *Plancher en V*
- *Plancher avec bandes d'antidérapantes*
- *Protection de la quille*
- *Saisines externes*
- *Anneaux de remorquage en D*
- *Plusieurs poignées de transport*
- *Pompe manuelle double effet*
- *Kit de réparation (sans colle)*
- *Rames en aluminium*

Blanc

ALU-RIB PVC	270	290
Longueur (m)	2,70	2,90
Poids (kg)	38	41
Nbre de personnes max.	3	4
ch max.	10	15

ALU-RIB
270 / 290

290 ALU-RIB

Gris foncé

Plancher en V

ALU-RIB. Confortable et stable par tous les temps!

- PVC 0,9 mm et coque 2,5 mm blancs ou
  PVC 0,9 mm et coque 2,5 mm gris foncés
- Large bande de ragage noire ou bleu foncé avec liseré blanc
- Banc sur glissière
- Double coque avec plancher plat
- Coffre de proue (peut accueillir la nourrice)
- Plancher avec bandes d'antidérapantes
- Tableau arrière renforcé
- Anneaux de levage de tableau arrière
- Anneaux de remorquage en D renforcés
- Saisines externes
- Plusieurs poignées de transport
- Protection de la quille
- Pompe manuelle double effet
- Kit de réparation (sans colle)
- Rames en aluminium

ALU RIB PVC	320	350	380	420
Longueur (m)	3,20	3,50	3,80	4,20
Poids (kg)	61,3	69	92	115
Nbre de personnes max.	5	6	7	8
ch max.	20	25	30	40

Gris foncé

ALU-RIB

320 / 350 / 380 / 420

380 ALU-RIB

Blanc

Plancher plat



Tableau arrière renforcé

ALU-RIB Hypalon. Votre compagnon pour les climats plus chauds !

- Hypalon 0,84 mm blanc crème et coque 2,5 mm blanche
- Large bande de ragage bleu foncé et liseré blanc
- Banc sur glissière
- Double coque avec plancher plat
- Casier d'étrave (possible d'y adapter le réservoir de carburant)
- Plancher antidérapant immitation teck
- Tableau arrière renforcé
- Anneau de levage arrière
- Anneaux de remorquage en D renforcés
- Saisines externes
- Plusieurs poignée de transport en hypalon
- Protection de la quille
- Pompe manuelle double effet
- Kit de réparation (sans colle)
- Pagaies en aluminium
- Soupape de surpression Bravo

ALU-RIB Hypalon	320	350
Longueur (m)	3,20	3,50
Poids (kg)	66,3	73,4
Nbre de personnes max.	5	6
ch max.	20	25

Blanc crème

ALU-RIB Hypalon

320 / 350

350 ALU-RIB Hypalon



ALLEZ PLUS LOIN

APERÇU DE LA GAMME

TENDY *200 / 240*

AIRDECK *250 / 300 / 320*

SPORT *250 / 300 / 320*

ALU-RIB *270 / 290/ 320*

SPORT HD
365 / 420 / 470
350 / 380 / 420

CARACTÉRISTIQUES

	MODÈLES	PLANCHER	CATÉGORIE	LONGUEUR (M)	LARGEUR (CM)	POIDS (KG)	NOMBRE DE PASSAGERS
TENDY	200 TENDY	Plancher à lattes	D	2,00	134	21,8	2
		Plancher gonflable	D	2,00	134	16,8	2+1
	240 TENDY	Plancher à lattes	D	2,40	134	23,8	3
		Plancher gonflable	D	2,40	134	18,8	3
AIRDECK	250 AIRDECK	Plancher gonflable	D	2,49	152	28	3+1
	300 AIRDECK	Plancher gonflable	C	3,00	152	37	4
	320 AIRDECK	Plancher gonflable	C	3,20	152	42	5
SPORT	250 SPORT	Aluminium	D	2,49	152	35	3+1
	300 SPORT	Aluminium	C	3,00	152	49	4
	320 SPORT	Aluminium	C	3,20	152	54	5
	365 SPORT HD	Aluminium	C	3,65	170	79	6
	420 SPORT HD	Aluminium	C	4,20	192	115	8
	470 SPORT HD	Aluminium	C	4,70	192	129	10
ALU-RIB PVC	270 ALU-RIB	Plancher en V	D	2,70	163	38	3
	290 ALU-RIB	Plancher en V	D	2,90	163	41	4
	320 ALU-RIB	Aluminium	C	3,20	163	61,3	5
	350 ALU-RIB	Aluminium	C	3,50	163	69	6
	380 ALU-RIB	Aluminium	C	3,80	169	92	7
	420 ALU-RIB	Aluminium	C	4,20	169	115	8
ALU-RIB Hypalon	320 ALU-RIB	Aluminium	C	3,20	163	66,3	5
	350 ALU-RIB	Aluminium	C	3,50	163	73,4	6

CHARGE MAX. (KG)	POIDS DU MOTEUR MAX. (KG)	PUISSANCE MAX. (CH)	DIAMÈTRE DE FLOTTEUR (CM)	NBR. DE COMPART. ÉTANCHES	HAUTEUR DE TABLEAU ARRIÈRE	COULEURS
330	20	3,5	36	3	S	
330	20	3,5	36	3 + quille + plancher	S	
360	25	4	36	3	S	
390	25	4	36	3 + quille + plancher	S	
400	35	5	42	3 + quille + plancher	S	
425	50	15	42	3 + quille + plancher	S	
475	60	20	42	3 + quille + plancher	S	
400	40	8	42	3 + quille	S	
425	50	15	42	3 + quille	S	
475	60	20	42	3 + quille	S	
725	80	25	44	3 + quille	S	
1100	100	40	50	3 + quille	L	
1300	125	60	50	5 + quille	L	
370	45	10	42	3	S	
480	50	15	42	3	S	
570	60	20	42	3	S	
680	80	25	42	3	S	
740	90	30	45	3	S	
1100	100	40	45	4	S	
570	60	20	42	3	S	
680	80	25	42	3	S	

Blanc
Blanc crème
Gris moyen
Gris foncé
Rouge

CONSOLES

CONSOLE PILOT 1 PERSONNE
FCT725

CONSOLE PILOT 2 PERSONNES
FCT880

CONSOLE JOCKEY
SU400

COULEURS CONSOLE	●	●	●	●	●	●
RÉFÉRENCES	8M0162901	8M0162900	8M0162903	8M0162902	8M0162905	8M0162904
COULEURS COUSSIN	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●

NOMBRE DE PERSONNES	1	2	1
POIDS CONSOLE	25 kg	27 kg	25 kg
LONGUEUR CONSOLE	91,5 cm	95 cm	111 cm
HAUTEUR CONSOLE	82 cm	85 cm	91 cm
LARGEUR CONSSIN SIEGE	72,5 cm	88 cm	27 cm
LARGEUR DU SIEGE COFFRE	72,5 cm	72,5 cm	40 cm
HAUTEUR DU SIEGE	50 cm	50 cm	40 cm

QUICKSILVER 320 ALU-RIB	•	•	
QUICKSILVER 350 ALU-RIB	•	•	•
QUICKSILVER 380 ALU-RIB	•	•	•
QUICKSILVER 420 ALU-RIB	•	•	•

CONSOLE PILOTAGE
SU400

BANC FCT550
1 PERSONNE POUR CONSOLE PILOTAGE

BANC FCT725
1 PERSONNE POUR CONSOLE PILOTAGE

BANC FCT880
2 PERSONNES POUR CONSOLE PILOTAGE

●	●	●	●	●	●	●	●
8M0162909	8M0162908	8M0162907	8M0162906	8M0168453	8M0168454	8M0165076	8M0165061
● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●
2	1	1	2
17 kg	15,6 kg	18 kg	20,7 kg
65,6 cm	35 cm	35 cm	35 cm
89 cm	78 cm	78 cm	78 cm
40 cm	55 cm	72,5 cm	88 cm
40 cm	55 cm	72,5 cm	72,5 cm
36 cm	45 cm	45 cm	45 cm
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•

EQUIPEMENTS EN OPTION

COUSSINS AVANT “ASPECT CUIR” POUR SEMI-RIGIDES ALU

8M0162896 - Gris-Blanc
8M0168455 - Noir-Gris

SAC DE SIEGE GRIS AVEC COUSSIN

8M0162897 - 80x20 cm
8M0162898 - 85x20 cm
8M0162899 - 90x20 cm
8M0175528 - 105x20 cm
8M0175529 - 120x20 cm

JAUGE DE PRESSION POUR POMPE MANUELLE

8M0161869

POMPE MANUELLE DOUBLE EFFET (EN STANDARD)

8M0148926

ACCESSOIRES



ÉLECTRICITÉ

Soyez visibles et naviguez en sécurité avec notre kit d'éclairage de navigation et protégez votre batterie des éclaboussures.

PÊCHE

Adonnez-vous aux joies de la pêche avec notre sélection de supports de canne à pêche et d'épuisettes pliables.

CARBURANT

Les nourrices Attwood conviennent pour tous les hors-bord et sont faciles à transporter pour faire le plein.

GILET DE SAUVETAGE

Le gilet de sauvetage automatique Mercury et les gilets de sauvetage Quicksilver ont un design ergonomique et sont légers.



MOUILLAGE

Les ancres grappins Attwood sont idéales pour les bateaux pneumatiques et se plient facilement pour le rangement.
Nos filins marins offrent un rapport résistance/poids élevé et répondent aux besoins de tous les plaisanciers.

POMPE

Évacuez en toute sécurité l'eau et autres liquides indésirables de votre bateau à l'aide de notre pompe de cale manuelle.

SÉCURITÉ

Remontez à bord en toute sécurité et confortablement grâce à notre large gamme d'échelles.

ENTREPOSAGE

Rangez votre matériel à l'aide de nos sacs étanches et transportez votre bateau pneumatique avec les roues de mise à l'eau légères.

MOTEUR

Augmentez les performances de votre hors-bord et augmentez la stabilité et la maniabilité du bateau.

LISTE DE SOUHAITS

N° DE RÉF.	DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	VOTRE SÉLECTION
	ÉLECTRICITÉ		
14196-7	Kit d'éclairage de navigation portatif	352 x 184 x 267 mm	☐
9076-1	Coffre de batterie Power	-	☐
9084-1	Coffre de batterie ventilé	381 x 398 x 247 mm	☐
9067-1	Coffre de batterie ventilé	352 x 184 x 267 mm	☐
	PÊCHE		
12773-2	Épuisette	Moyenne	☐
5017-6	Plaque d'adaptateur de support de canne à pêche pour bateau pneu.	-	☐
5014-4	Support de canne à pêche noir	-	☐
5010W4	Support de canne à pêche blanc	-	☐
	CARBURANT		
8803i2	Nourrice sans jauge	11,4 L	☐
8806iG2	Nourrice avec jauge	23,7 L	☐
8812iG2	Nourrice avec jauge	45,5 L	☐
93806UUS7	Kit de tuyaux de carburant universel	-	☐
11526-3	Jeu de sangles pour nourrice	12 L et 23 L	☐
11512-3	Jeu de sangles pour nourrice	46 L	☐
	GILET DE SAUVETAGE		
20811279	Gilet de sauvetage automatique Mercury enfant	100N	☐
20811246	Gilet de sauvetage gonflable Quicksilver adulte	100N	☐
20811247	Gilet de sauvetage gonflable Quicksilver adulte (sac de 4 pces)	100N	☐
20811249	Gilet de sauvetage automatique Mercury adulte	165N	☐
	MOUILLAGE		
11964-1	Ancre grappin	1,36 kg	☐
11966-1	Ancre grappin	2,26 kg	☐
11968-1	Ancre grappin	3,4 kg	☐
77203004	Ancre grappin	4 kg	☐
77203006	Ancre grappin	6 kg	☐

N° DE RÉF.	DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	VOTRE SÉLECTION
11711-7	Amarre en nylon 3 brins torsadée Premium, blanche	3 m - ∅ 10 mm	☐
11706-7	Amarre en nylon 3 brins torsadée Premium, blanche	4,5 m - ∅ 12 mm	☐
11734-1	Ligne de mouillage torsadée Premium, blanche	30 m - ∅ 10 mm	☐
11708-1	Ligne de mouillage torsadée Premium, blanche	45 m - ∅ 10 mm	☐
	POMPE		
11596-2	Pompe de cale manuelle	avec flexible 80 cm	☐
	SÉCURITÉ		
11830-2	Kit-écope de sécurité	-	☐
79625102	Échelle d'embarquement gonflable à 2 marches	25 x 99 cm	☐
79625103	Échelle d'embarquement gonflable à 3 marches	25 x 110 cm	☐
79602103	Échelle de corde à 3 marches	29 x 11,5 cm	☐
79602104	Échelle de corde à 4 marches	29 x 14 cm	☐
11865-4	Échelle de corde à 5 marches	29 x 16,5 cm	☐
	ENTREPOSAGE		
11894-2	Sac étanche haute résistance	40 L	☐
11897-2	Sac étanche haute résistance	20 L	☐
85540174	Roues de mise à l'eau, montage à la poupe	-	☐
	PRODUITS NETTOYAGE		
30102EU1	Nettoyant et protecteur pour bateau gonflable	650 ml	☐
11807-2	Kit 2 en 1 brosse télescopique avec interrupteur marche/arrêt et crochet		☐
	MOTEUR		
9400-7	Stabilisateur hydraulique pour hors-bord	50 ch →	☐
9401-7	Stabilisateur hydraulique pour hors-bord	→ 50 ch	☐

POWERED BY MERCURY*

UNE EXPÉRIENCE DE NAVIGATION HORS DU COMMUN

Lorsque vous propulsez votre bateau pneumatique Quicksilver à l'aide d'un hors-bord Mercury, vous ne faites pas que lui offrir la meilleure motorisation possible. Vous vous adjoignez une équipe expérimentée d'amateurs de navigation qui s'investit pour vous. Quelle que soit l'utilisation que vous voulez faire de votre bateau – pêche, croisière ou simplement vous détendre par une belle journée ensoleillée. Chacun chez Mercury est là pour faire de chaque minute que vous passez sur l'eau une expérience inoubliable

2.5 – 6 ch

LÉGER, ABORDABLE ET BIEN PLUS ENCORE

Pour les hors-bord de cette gamme de puissance, la portabilité est un atout essentiel. C'est pourquoi les Mercury 2,5 – 6 ch FourStroke comptent parmi les hors-bord les plus légers de leur catégorie. Chacun possède un maximum de fonctionnalités, tel que le réservoir à carburant intégré (avec système de verrouillage automatique).

8 – 9.9 ch

TOUJOURS LES PLUS LÉGERS DE LEUR CATÉGORIE

Les 8-9,9 ch FourStroke sont les hors-bord les plus légers de leur catégorie, sans pour autant faire de compromis. Les 8-9,9 ch FourStroke sont équipés d'une barre franche multifonctions pratique permettant d'effectuer d'une seule main l'inversion de marche.

*Propulsés par Mercury

15 – 20 ch

PROFITEZ DE TOUT, PLUS INTENSÉMENT

Plus de puissance. Plus de contrôle. Plus de confort Les hors-bord Mercury 20 ch et 15 ch FourStroke sont conçus pour optimiser chaque minute que vous passez sur l'eau.

UNE BARRE AMBIDEXTRE

La barre franche montée au centre permet un ajustement horizontal facile, ainsi qu'une rotation réversible de la poignée des gaz, pour une installation à bâbord ou à tribord.

25 – 30 ch

COUPLE À BAS RÉGIME

Les hors-bord 25 - 30 ch FourStroke possèdent une forte cylindrée par rapport à leur puissance. Grâce à leur couple élevé à bas régime, ces moteurs ont la puissance nécessaire pour déjauger aisément, même avec un bateau lourd ou chargé.

Powered by MERCURY

QUICKSILVER®
INFLATABLES

MODÈLES 2021

QUALITY SYSTEM CERTIFICATION
DNV·GL
ISO 9001

Le système qualité de Brunswick Marine EMEA est certifié ISO 9001.

© 2021 Brunswick Marine in EMEA. Tous droits réservés. 9M0101902

Brunswick Marine in EMEA améliore continuellement la conception, la fabrication et la distribution de ses produits. Nous faisons évoluer sans cesse les caractéristiques de nos moteurs, de nos bateaux et de nos accessoires. Les spécifications des moteurs, bateaux et accessoires évoluent constamment.

Toutefois il est possible que cette brochure ne contienne pas les caractéristiques les plus récentes. Elle ne constitue nullement une offre de vente d'un moteur, d'un bateau ou d'un accessoire spécifique. Les distributeurs et revendeurs représentent les produits de Brunswick Marine in EMEA, mais ne peuvent engager la responsabilité de Brunswick Marine in EMEA dans la mesure où ils sont autonomes et indépendants.

Certains produits ne sont pas disponibles dans tous les pays ou disponibles en quantité limitée. Certains produits présentés dans ce catalogue sont équipés d'accessoires en option. Contactez votre revendeur local.